Saugos duomenų lapas **Nr.3**
pagal 1907/2006/EC straipsnį 31
Dokumento data: 2025-04-08

1. Medžiagos / preparato ir gamintojo / tiekėjo pavadinimas:

Produktas:
Prekinis pavadinimas: UZIN NC 152
Naudojimas:
SU19 – statybos darbai
SU22 – profesionalus naudojimas: viešasis sektorius (administracinės, švietimo, pramogų, paslaugų)
SU21 – galutinis vartotojas (privatūs namai)
Produktų kategorija PC9b: Užpildai, glaistai, gipsai, modelinis molis
Medžiagos / mišinio padengimas: Greitas išlyginamasis mišinys
Gamintojas / Tiekėjas:
Uzin Utz UK Ltd.
Unit 2, Mitchell Court
Central Park, Rugby
Warwickshire, CV23 0UY,
Telephone +44 (0) 1788 530 080
Fax +44 (0) 1788 536508
Email info@uk.uzin-utz.com
Produktų skyrius:
E-Mail: msds.info@uk.uzin-utz.com
Skubi informacija:
Medical emergencies (GIZ-Nord Poisons Center): +49 551 19240
Transportation emergencies: +49 621 604333

2. Galimi pavojai:

2.1 Medžiagos ar mišinio klasifikavimas:
· Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
· Papildoma informacija:
Skubi linija informacijai apie alergiją +49 (0) 731 4097-0
· 2.2 Ženklinimo elementai
· Ženklinimas pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008
Produktas klasifikuojamas ir ženklinamas pagal CLP reglamentą.
· Pavojaus piktogramos GHS05
· Signalinis žodis Pavojus
· Pavojingumo frazės:
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
· Atsargumo frazės:
P102 Saugoti nuo vaikų.
P261 Vengti dulkių įkvėpimo.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / naudoti akių apsaugą.
P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplaukite dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Jei reikia, nuimkite kontaktinius lęšius. Tęskite plovimą.
P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: Kreipkitės į gydytoją.
· Papildoma informacija: mažas chromato kiekis (<2 ppm) atitinkamai. Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH). ·
2.3 Kiti pavojai
PB PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: netaikoma.
· vPvB: netaikoma

3. Sudėtis / informacija apie ingredientus:

Cheminė charakteristika
Aprašymas: remontinis glaistymo mišinys. Sutrumpinimus žiūrėti - 16 punktas

Pavojingi komponentai			
CAS: 65997-15-1 EINECS: 266-043-4	Portland cement	✖ Akių pavojus: H318 ✖ Odos pav. H315, H335	5 - <10%

4. Pirmosios pagalbos priemonės:

4.1 Bendrosios pastabos: Nereikia jokių specialių priemonių. Patekus į kvėpavimo takus: būti gryname ore.
Patekus ant odos: Kuo greičiau nuplauti su muilu ir švariu vandeniu.
Patekus į akis: Plauti akis švariu tekančiu vandeniu, nedelsiant kreiptis į gydytojus.
Prarijus: Nedelsiant kreiptis į gydytoją, vėmimo sukelti negalima.

5. Priešgaisrinės priemonės:

5.1 Tinkamos gesinimo priemonės: CO_2, gesinimo milteliai, vandens purkštuvas arba alkoholiui atsparias putas.
5.2 Saugumui netinkamos gesinimo priemonės: vanduo stipria srove. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai Nėra jokių kitų svarbių informacijų
5.3 Apsauginė įranga: nėra jokių specialių priemonių.

6. Priemonės, atitiktinio medžiagos išleidimo atveju:

6.1 Asmeninės atsargumo priemonės: nereikalaujama.
6.2 Aplinkos apsaugos priemonės: likučius griežtai draudžiama išmesti į kanalizaciją, požeminius bei paviršinius vandenis.
6.3 Medžiagos surinkimo metodai: surinkti su šiomis medžiagomis : smėliu, diatomitu, rūgščių rišikliu, universaliu rišikliu, pjuvenomis.
6.4 Nuoroda į kitus skirsnius
Informacijos apie saugų naudojimą žr. 7 skyriuje.
Informacijos apie asmenines apsaugos priemones skaitykite 8 skyriuje.
Informacijos apie šalinimą žr. 13 skyriuje.

7. Tvarkymas ir sandėliavimas:

· 7.1 Atsargumo priemonės:
Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje.
Neleiskite susidaryti dulkėms.
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių (veido) apsaugą.
Venkite patekimo į akis ir ant odos.
Laikykite atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Iš karto po naudojimo nuplaukite įrankius vandeniu ir muilu.
Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje nusiplaukite rankas.
7.2 Sandėliavimas:
· Reikalavimai, kuriuos turi atitikti sandėliai ir talpyklos: Specialių reikalavimų nėra.
· Informacija apie saugojimą vienoje bendrojoje saugykloje: nebūtina.
· Daugiau informacijos apie laikymo sąlygas:
Laikyti sausoje vietoje.
Saugokite nuo drėgmės ir vandens.

8. Asmens apsauga:

8.1 Ingredientai su ribinėmis vertėmis, kurias reikia stebėti darbo vietoje:

65997-15-1 Portland cement	
WEL	Ilgojo laikotarpio vertės: 10* 4** mg/m³ *Įkvėpiamos dulkes **

8.2 · Asmeninės apsaugos priemonės:
· Bendrosios apsaugos ir higienos priemonės:
Neleiskite susidaryti dulkėms.

Venkite patekimo į akis ir odą.
Dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius, pirštines ir akių (veido) apsaugą.
Laikykite atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.
Dirbdami negalima valgyti, gerti, rūkyti ar uostyti.
Prieš pertraukas ir darbo pabaigoje nusiplaukite rankas.
· Kvėpavimo takų apsauga:
Nereikalaujama.
Maišydami dėvėkite tinkamą kaukę.
Gaminio montavimo ir džiovinimo metu, taip pat po jo turi būti užtikrinta gera ventiliacija.
Rankų apsauga – naudokite nitriliu impregnuotas medvilnines pirštines (EN 374).
Pirštinių medžiagos įsiskverbimo laikas Tikslų prasiskverbimo laiką turi sužinoti apsauginių pirštinių gamintojas.
Akių apsauga: Apsauginiai akiniai (EN 166)

9. Fizikinės ir cheminės sąvybės:

Bendroji informacija:
Konsistencija : kieta
Spalva : balta
Kvapas : lengvas
Būklės pasikeitimas
PH esant 20°C: 11
Lydymosi / užšalimo temperatūra: Nenustatyta.
Pradinė virimo temperatūra ir virimo intervalas: nenustatytas.
· Pliūpsnio temperatūra: netaikoma.
· Degumas (kietas, dujos): Nenustatyta.
· Skilimo temperatūra: nenustatyta.
· Savaiminio užsidegimo temperatūra: produktas savaime neužsidega.
· Sprogmens savybės: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
· Sprogimo ribos:
Apatinis: nenustatytas.
Viršutinis: nenustatytas.
· Garų slėgis: Netaikoma.
· Tankis: Nenustatyta.
· Santykinis tankis: nenustatytas.
· Garų tankis: Netaikoma.
Garavimo greitis Netaikoma.
Tirpumas / Maišomumas su vandeniu: netirpus.
Klampumas:
Dinaminis: netaikomas.
Kinematinė: netaikoma.
· 9.2 Kita informacija Nėra jokių kitų svarbių informacijų

10. Stabilumas ir reakcingumas.

10.1 Terminis irimas / sąlygis, kurių reikia vengti: Nėra nustatyta jokių pavojingų reakcijų.
10.2 Pavojingi skilimo produktai: nenustatyti.
10.3 Pavojingų reakcijų galimybė: nežinomos jokios pavojingos reakcijos.
10.4 Vengtinos sąlygos: nėra
10.5 Nesuderinamos medžiagos: nėra
10.6 Pavojingi skilimo produktai: Nežinomi

11. Toksikologinė informacija:

11.1 Informacija apie toksinį poveikį
· Ūmus toksiškumas:
Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
· Pagrindinis dirginantis poveikis:
· Odos ėsdinimas / dirginimas Gali atsirasti silpnai dirginantis poveikis.
Smarkus akių pažeidimas / dirginimas

Smarkiai pažeidžia akis.
· Kvėpavimo takų ar odos jautrumas
Jautrumo poveikio nežinoma.
Žemas chromatas (<2 ppm) Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 (REACH).
· CMR poveikis (kancerogeniškumas, mutageniškumas ir toksiškumas reprodukcijai)
Uta Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms. Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
· Kancerogeniškumas: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.
Toxic Toksiškumas reprodukcijai: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
STOT - vienkartinis poveikis: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
Pakartotinis poveikis specialioms organizmoms: Remiantis turimais duomenimis, klasifikavimo kriterijai neatitinka.
Aspiracijos pavojus: Remiantis turimais duomenimis neatitinka klasifikavimo kriterijų.

12. Ekologinė informacija:

12.1 Toksiškumas
Toksiškumas vandens organizmams: Nėra jokios kitos svarbios informacijos.
12.2 Patvarumas ir skaidomumas: Nėra jokios kitos svarbios informacijos.
12.3 Bioakumuliacija: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
12.4 Judumas dirvožemyje: Nėra jokių kitų svarbių informacijų.
· Papildoma ekologinė informacija:
· Bendrosios pastabos: Neleiskite produktui patekti į požeminius vandenis, vandens telkinius ar kanalizacijos sistemą.
· 12.5 PBT ir vPvB vertinimo rezultatai
· PBT: netaikoma.
· vPvB: netaikoma.
12.6 Kitas neigiamas poveikis: Nėra jokių kitų svarbių informacijų

13. Šalinimas:

13.1 Atliekų tvarkymo metodai
· Rekomendacija
Neleiskite produktui patekti į kanalizaciją.
Produkto likučius sumaišykite su vandeniu, leiskite sukietėti, tada išmeskite kaip statybines atliekas.
Nevalytos pakuotės:
· Rekomendacija: Tuščios popierinės pakuotės yra perdirbamos

14. Informacija apie transportavimą:

Sausumo transportas: ADR / RID
Oro transportas: ICAO-TI ir IATA-DGR.

15. Informacija apie teisės aktus:

15.1 Saugumo, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / teisės aktai, būdingi konkrečiai medžiagai ar mišiniui: Daugiau svarbios informacijos nėra.
15.2 Cheminės saugos vertinimas: Cheminės saugos vertinimas nebuvo atliktas

16. Kita informacija:

Šie duomenys gauti remiantis mūsų sukauptu patyrimu ir kruopščiais tyrimais. Vis dėlto mes negalime įvertinti kartu su šiuo produktu naudojamų įvairiausių medžiagų bei skirtingų darbo sąlygų. Taip pat mes negalime daryti įtakos minėtoms sąlygoms. Todėl jūsų darbo kokybė priklauso nuo statybos situacijos įvertinimo ir to, kaip jūs naudojate produktą.
Atitinkamos frazės
H315 Dirgina odą.
H318 Smarkiai pažeidžia akis.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
· Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Mišinys klasifikuojamas paprastai remiantis skaičiavimo metodu, naudojant duomenis apie chemines medžiagas prie Reglamento (EB) Nr. 1272/2008.

Produktų saugos departamentas:
Herr Dr. Zieger, Tel. +49 (0)731 4097 207
E-Mail: msds.info@uzin-utz.com